

Scabies/fnat

Behandling af fnat med Scatol

Planlæg behandlingen grundigt før I går i gang

Læs **hele** vejledningen grundigt igennem før behandlingen påbegyndes.

Det er meget vigtigt, at **alle** i husstanden behandler sig på samme tid for at undgå re-smitte. Find den første dag, hvor dette kan lade sig gøre.

Giv besked til institutioner, skoler, arbejdspladser og tætte kontakter gennem de sidste 6 uger. Giv besked til dem I har haft på besøg, og der, hvor I selv har været på besøg.

Hvad er fnat

Fnat er et kløende udslæt, som opstår, når fnatmiden graver sig ned i det øverste hudlag. Ofte hvor der er varmt og fugtigt, så som armhuler, mellem fingre og tæer samt omkring kønsdele og endetarm.

Fnat er ikke farligt, men er en smitsom hudsygdom. Den smitter ved længere tids tæt kontakt eller gennem inficeret tøj, sengetøj, bilsædder og andre møbler. Der skal ofte mere til, end et håndtryk eller et kort kram, for at blive smittet.

Fnatmider kan overleve i op til 7 døgn uden en vært (mennesket). Husdyr kan ikke blive smittet med fnat. Fnatmiden dør ved vask på 60 grader eller derover.

Varigheden fra smitte til symptomer varierer fra få dage og helt op til 6 uger.

BEHANDLINGEN

Behandlingen består af følgende:

1. Scatol tablet – ofte i kombination med svovlvaseline-salve
2. Rengøring og tøjvask. Er der ordineret både Scatol og Svovlvaseline, er det rengøringsvejledningen for Svovlvaseline, der er den gældende. Ellers følges nedenstående rengøringsvejledning.

Behandlingen er omfattende og det er yderst vigtigt, at der **IKKE** springes et led over. Følg derfor nedenstående vejledning grundigt.

Scatol

Scatol gives efter vægt, og det er derfor vigtigt, at du overholder den ordination, der står på tabletterne, når du henter dem på apoteket. De skal indtages på dagen for opstart af behandling og præcis 1 uge efter.

Påklædning

Find tøj, sko, tasker og overtøj der ikke har været brugt de sidste 7 dage, eller som er vasket ved min. 60 grader, og tag det på.

Vask alt dit tøj, du har haft på de sidste 7 dage ved min. 60 grader. Det tøj der ikke tåler at blive vasket på 60 grader, puttes i en pose og lades urørt de kommende 7 dage.

Smykker, ure, hårelastikker, stofbeklædte høretelefoner og lignende, skal ligeledes lægges væk i 7 dage.

Rengøringsvejledning

Følgende skal udføres på behandlingsdagen og efter 1 uge:

- Støvsug topmadras og vend den
- Skift og vask sengetøj - på minimum 60 grader
- Har I flere dyner og puder, er det en god idé at skifte dem og vaske dem på minimum 60 grader

Følgende skal udføres dagligt:

- Tør alle flader af med sprit eller våd klud - mobil, mobilcover, tastatur, mus, computertaske, alle borde og andre glatte overflader, høretelefoner, bilnøgler og lignende
- Støvsug gulve, gulvtæpper, barnevogn og alle stofmøbler - husk bilen! Benyt ikke barnevogn og møbler før efter rengøringen på 7. dagen Tildæk evt. bilsæddet med et stykke nyt plast de dage den benyttes
- Husk din arbejdsplads - har du fast kontorplads, skal denne også rengøres dagligt eller tildækkes med nyt plast dagligt
- Vask håndklæder, viskestykker, karklude, tøj og lignende på minimum 60 grader, eller læg det væk i minimum 7 dage - og lades urørt i perioden

Efter behandlingen

Du er smittefri ca. 24 timer efter, at du har taget den første behandling med Scatol. Det er også omkring dette tidspunkt, at de fleste, allerede føler en helt anderledes ro i kroppen,

Line Simmelsgaard & Rikke Cvetkovski
Speciallæger i hud- og kønssygdomme
Hudlægerne i Gl. Hovedgade 6 A I/S
2970 Hørsholm

selvom det fortsat klør. Efterkløen kan vare længe, og helt op til et par måneder. Den varer dog oftest i 2-6 uger. Det, der er vigtigst at bemærke er, at kløen gradvist bliver mindre uge for uge. Der kan også opstå nyt udslæt eller nye knopper, hvilket er helt normalt, det vil aftage over tid. Når du har taget den sidste behandling med Scatol, og efterfølgende har udført rengøringen, er du rask.

Bivirkninger

Der er generelt sjældent bivirkninger ved Scatol. De er ofte milde og forbigående. Der kan være tale om følgende:

- Hovedpine
- Forstoppelse eller diarré
- Udslæt
- Forværring af astma
- Forhøjede levetal (ved blodprøver)

Kontakt venligst din praktiserende læge, hvis du oplever bivirkninger.